

CENTRALIZATOR TARIFE

pentru completarea tarifelor aferente activitatii de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte
din pavaj de piatra bruta,piatra sparta si amestec optimal in municipiul Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt	Simbol lucrare	Denumirea lucrării	U.M.	TARIFE ACTUALIZATE			
				Pret unitar- lei/mp		Total chelt. directe	Valoare fara TVA lei/UM
				Manopera lei/ora	Utilaj – lei/ora		
				Lei/ora	Transport- lei/ora	Lei/UM	
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusive rostuirea	mp	27.43		31.83	41.71
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	18.31	0.20	22.00	28.83
3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	16.85	0.20	19.97	26.17

4	DD07A (N.L.1)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaie din pavaie din calupuri	mp	8.05	0.42	9.91	12.99
		Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o					
5	DD07C (N.L.2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaie din pavele normale	mp	8.05	0.42	9.91	12.99
		Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)					
6	D I 09 A	Refacerea de pavaie vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	16.23		19.03	24.94
7	RpAcB01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	35.75	37.87	79.44	104.10
8	DD01B	Nota: pana la 100 kg asezat pe placa prefabricate din beton armat	mp	17.06	0.20	20.18	26.44
		Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment					
9	DA04B1	Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara – cel putin 5 cm	100mc		544.07	544.07	712.95
10	DA12C1	Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	mc	6.01	35.97	42.97	56.31
		Strat de fundatie din piatra Sparta pentru drumuri cu asterneere mecanica executat - cu AUTOGREDER					

11	DA12C@1	Reprofilare strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER	mc	4.01	35.97	40.64	53.26
12	DA12C@2	Reprofilare strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER inchiriat	mc	4.01	36.24	40.91	53.61
13	DA12C ASIMILAT	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu BULDOEXCAVATOR	mc	6.01	34.06	41.06	53.80
14	DA18B1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri executate cu asternere mecanica	mc	5.54	32.12	38.65	50.65
15	DG02A	Desfacerea manuala a pavezilor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	3.37		3.93	5.15
16	DG04B	Desfacere (demonstat) bordura (sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune	ml	6.54		7.63	10.00
17	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate – orice dimensiune	mp	6.15		7.18	9.41
18	D / 12A	Refacerea de paze vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta	mp	14.63		17.02	22.30
19	DE10A	Montat bordura din beton	ml	11.89		13.83	18.12
20	DE 11 A	Montat borduri mici din beton	ml	6.13		7.14	9.36

21	DE 13 A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	10.56		12.28	16.10
22	DA 06 A	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip)	mc	23.25	8.88	35.96	47.12
23	DA 03 A	Scarificarea manuala in platforma drumului	mc	61.21		72.31	94.75
24	DH 08 A	Curatirea platformei drumului	mc	45.67		53.88	70.60
25	DH 14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	4.82		5.69	7.46
26	DE 15A	Sapatura in platforma drumului	mc	58.08		67.72	88.74
27	D 110 A	Refacerea de pavaie din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	14.91		17.31	22.68
28	DG 06 A	Spargera si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(imbracaminte	mc	83.84	14.30	112.06	146.84
29	DG 06 B	Spargera si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(alei,trotuare sau fundatii	mc	66.99	10.72	88.83	116.40
30	DF 27 A	Pilot de dirijare a traficului	ora	17.64		20.84	27.31
31	TRA01 A10	Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to		9.93	9.93	13.01
32	TRA01 A10p	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to		9.93	9.93	13.01
33	TSC 02 B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren 10categ a II-a	100mc		554.19	554.19	726.21

34	RpAcB02C	Coborarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare - cu utilaj	buc	41.81		48.63	63.72
35	TSC 35 B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoria a -II-a , distanta < 10 m	100mc		181.79	181.79	238.21
36	TSC 35 C31	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 1120 m	100mc		228.49	228.49	299.42
37	TRA01 A03	Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to		2.98	2.98	3.91
38	TRA01 A03p	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to		2.98	2.98	3.91
39	TRA01 A05	Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to		4.97	4.97	6.51
40	TRA01 A05p	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to		4.97	4.97	6.51
41	DA18B2	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica : Rulou compactor inchiriat si autogreder inchiriat	mc	5.54	32.18	38.71	50.73
42	DA12C2	Strat de fundatie din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER INCHIRIAT SI CILINDRU COMPACTOR INCHIRIAT	mc	6.01	36.24	43.24	56.66

43	TSC 02 B1@	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren : UTILAJ NEWHOLLAND	100mc		482.81	482.81	632.68
		10categ a II-a					
44	TSC 35 B3@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoria a II-a , distanta < 10 m UTILAJ NEWHOLLAND	100mc		158.37	158.37	207.53
45	TSC 35 C31@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 11 20 m UTILAJ NEWHOLLAND	100mc		199.06	199.06	260.85
46	DA04B2	Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara -- cel putin 5 cm UTILAJ INCHIRIAT	100mc		564.26	564.26	739.41
Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon							