

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea „Regulamentului de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și de reparații realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.23.569/20.12.2012;
- referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare, înregistrat cu nr. 23.645/27.12.2012;
- raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „c” și art. 45, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aproba Regulamentul de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare și de reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, Direcției Servicii Publice - Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică, Direcției Dezvoltare - Serviciul lucrări publice, investiții reparații și întreținere, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Arhitect șef, Serviciului autorizații și documentații de urbanism, Direcției Economice, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu, Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu și Direcției Poliție Locale a Municipiului Giurgiu, se va posta pe site - ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass - media locală pentru aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Spoială Slav Gheorghe



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, 31 ianuarie 2013

Nr. 5

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți

REGULAMENT

de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu

Capitolul 1 - Scopul Regulamentului

Art.1. Prezentul Regulament are ca și scop stabilirea cadrului tehnico - organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico - edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale) respectiv:

- condițiile și documentele necesare obținerii acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare realizate pe domeniul sau privat al Municipiului Giurgiu;
- controlul efectuat de reprezentanții Primăriei municipiului Giurgiu pe perioada execuției lucrărilor;
- sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu;
- recepția lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului Regulament

Art.2. În sensul prezentului Regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord** – document scris, emis de către Primăria municipiului Giurgiu prin – Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică, solicitat în certificatul de urbanism, în vederea autorizării lucrărilor.
- **Aviz** – document scris, emis de către Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția servicii Publice – Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu
- **Rețele tehnico - edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- **Domeniu public sau privat** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

- **Perioada de valabilitate a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare** - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz.

Capitolul 3 - Utilizatorii Regulamentului

Art.3. Utilizatorii prezentului Regulament sunt:

- a) Persoane fizice sau juridice care urmează să execute lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu;
- b) Persoane fizice sau juridice care execută lucrări pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu , beneficiari ai Autorizațiilor de construire pentru lucrări la rețelele tehnico-edilitare;
- c) deținătorii sau administratorii de rețele de utilități tehnico-edilitare (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, etc.).

Capitolul 4 – Procedura privind obținerea acordului administratorului domeniului public sau privat al Municipiului Giurgiu

Art.4. Obținerea acordului administratorului domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu așa cum este el solicitat în Certificatul de Urbanism, se face în baza unei cereri, depusă de către deținătorul Certificatului de Urbanism sau reprezentantul acestuia.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Certificatul de Urbanism;
 - Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public sau privat pentru care se solicită acordul;
 - Plan de încadrare în zonă
 - BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
 - Memoriu tehnic.
 - Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului.

Durata de valabilitate a acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu programul de investiții al municipiului Giurgiu, valabil la momentul emiterii acordului, durata de valabilitate poate fi restrânsă în funcție de proiectele Primăriei municipiului Giurgiu în zonă.

De asemenea acordul ce urmează a fi emis va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Giurgiu respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor de rețea, condiții specifice.

Capitolul 5 – Procedura privind obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu

Art.5. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri, se eliberează **avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, de către Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția Servicii Publice – Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică, în baza unei cereri depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire nr.din.....
- Certificat de Urbanism nr.din.....
- Plan de situație sc:1 : 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire;**
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- Graficul de execuție a lucrărilor;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz.

După emiterea **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, Direcția servicii Publice – Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică realizează predarea amplasamentului prin proces verbal însoțit de fotografii.

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de :

- **modernizare, extindere conductă (rețea);**
- **modernizare, extindere conductă (rețea) și branșamente și/sau racorduri, aflate în execuție la momentul solicitării prelungirii.**

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.

Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;

- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare** inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Se stabilesc următoarele termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) pentru

- branșamente și racorduri: maxim 3 săptămâni;
- montare stâlpi: maxim o săptămână;

Capitolul 6 - Procedura privind obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu

Art.6. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).**

Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Direcția Servicii Publice – Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică de către directorul executiv, respectiva cerere aprobată, ținând loc de **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).**

În cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectați (daca este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primăriei municipiului Giurgiu (emitentul avizului);
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);
- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație).

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeteți de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- BI/CI – Responsabil lucrare;

- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz.

Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;

Termen de execuție de la terminarea lucrărilor de bază, pentru aducerea zonei afectate la starea inițială:

- maxim o săptămână

Capitolul 7 - Avizul pentru restricționarea circulației

Art.7. În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare** sau a **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare în regim de urgență (avarii)**, are obligația de a solicita avizul Serviciului Poliției Rutiere a municipiului Giurgiu, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de Primăria municipiului Giurgiu – Direcția Servicii Publice – Serviciul administrare și monitorizare servicii de utilitate publică

Capitolul 8 - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate

Art.8.1. Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare se ține la locul unde se execută lucrarea și se va prezenta agenților care vor verifica aceste lucrări.

Art.8.2. Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în așa fel încât să nu îngreuneze circulația pietonilor sau a autovehiculelor și scurgerea apelor pluviale.

Art.8.3. Conductele vor fi acoperite cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare**, restul de umplutură, în funcție de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art.8.4. Materialul rezultat din săpături nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi încărcat imediat direct în mijloace de transport și transportat la **Depozitul de deșuri al Municipiului Giurgiu**, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

Art.8.5. La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

Art.8.6. Spațiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bolovanii rezultați din săpătură se vor transporta la **Depozitul de deșuri al Municipiului Giurgiu**.

Art.8.7. Bordurile afectate vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art.8.8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute.

Art.8.9. În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

Art.8.10. Titularul avizului răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art.8.11. La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inițială.

Art.8.12. Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

Art.8.13. Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150,00 m.

Art.8.14. Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului.

Art.8.15. Muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. și P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

Art.8.16. La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

Art.8.17. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- 10 cm beton asfaltic BA16;
- 20 cm strat de beton C12/15;
- strat fundație din balast;

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8;
- 15 cm strat de beton C12/15;
- strat fundație din balast;

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: față de fiecare margine exterioară ale șanțului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m. În forme geometrice regulate, urmând ca turnarea stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafața rezultată.

Capitolul 9 – Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială

Art.9.1. Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure **recepția** lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de finalizare a lucrărilor dar nu mai târziu de data specificată în aviz, comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Art. 9.2. Comisia de recepție

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico - edilitare pentru care a fost emis aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare, comisia de recepție este formată din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul Primăriei municipiului Giurgiu, emitent al avizului, numit prin dispoziția Primarului municipiului Giurgiu;

- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico - edilitare aferente;
- executantul lucrărilor.

Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcătuită din:

- reprezentantul Primăriei municipiului Giurgiu, emitent al avizului, stabilit prin Dispoziția Primarului municipiului Giurgiu;
- reprezentantul administratorului/deținătorului de rețea pe care s-au executat lucrări;

Art.9.3. Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de:

- actele de calitate privind refacerea domeniului public sau privat afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcări, etc);
- fotografii care să ateste refacerea și modul de refacere;
- planul de situație și profilul transversal cu traseul rețelelor/racordurilor/branșamentelor executate atât în format scris cât și pe suport magnetic.

Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi depus de către reprezentanții Primăriei municipiului Giurgiu – Direcția Servicii Publice, nominalizați prin Dispoziția Primarului municipiului Giurgiu, spre avizare din partea Directorului executiv în termen de 3 zile de la data recepției (menționată în avizul de execuție).

Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu a fost prezentată recepția la Direcția Dezvoltare spre avizare se va prezenta, prin grija persoanei responsabile cu emiterea avizului, informare scrisă privind stadiul executării lucrărilor, însoțită de poze edificatoare, documente înaintate prin Notă internă.

Procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițială nu ține loc de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Capitolul 10. Garanții

Art.10.1. Perioada de garanție a lucrărilor executate aferente intervenției pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu este de 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public și privat al Municipiului Giurgiu, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Capitolul 11. Taxe pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare

Art.11.1. Taxele pentru emiterea **acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare** sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.264/25.10.2012 și se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu.

Capitolul 12. Sancțiuni

Art.12.1. Executarea de lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Giurgiu fără **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare** eliberat de Primăria municipiului Giurgiu sau cu nerespectarea condițiilor stabilite prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii nr.50/1991:

a) **nerespectarea Acordului emis de Primăria Municipiului Giurgiu de către deținătorul Autorizației de construire privind traseul lucrărilor subterane, la sol și aeriene în zona domeniului public respectiv a străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi** se sancționează conform art. 26, lit. „k” din Legea nr.50/1991 cu amendă de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice;

b) **nerespectarea condițiilor cuprinse în Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare și a cotelor din documentație în zona străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi** se sancționează conform art. 26, lit. „e” din Legea nr.50/1991 cu amendă de la 3.000 -10.000 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice;

c) **neanunțarea la Primăria Municipiului Giurgiu a intervențiilor în urma avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele tehnico - edilitare** se sancționează conform art. 26, lit. „g” din Legea nr.50/1991 cu amendă de la 1.000 lei pentru persoane juridice și persoanele fizice;

d) **neșemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și/sau partea carosabilă a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulație** se sancționează conform art. 26, lit. „b” din Legea nr.50/1991 cu amendă de la 3.000 -10.000 lei;

e) **intervențiile și executarea de săpături în zona străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi fără Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, se sancționează conform art. 26, lit. „a” din Legea nr.50/1991 cu amendă de la 1.000 -100.000 lei, pentru persoane juridice și persoanele fizice.

Art.12.2. Verificarea respectării condițiilor stabilite prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare**, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor cade în sarcina persoanelor împuternicite prin Dispoziția Primarului municipiului Giurgiu și reprezentanții Direcției Poliției Locale a municipiului Giurgiu.

Art.12.3. Agenții constatatori vor întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei municipiului Giurgiu.

Art.12.4. Executarea de lucrări **fără** obținerea prealabilă a **autorizației de construire și implicit a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare** stabilit prin prezentul Regulament se sancționează conform prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Art.12.5. După aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12.1 și 12.4, obligația aducerii terenului la starea inițială revine contravenientului, respectiv persoanei fizice

sau juridice beneficiară a lucrărilor executate, dar pentru urgentare, aducerea terenului la starea inițială poate fi realizată și de autoritatea publică locală pe cheltuiala contravenientului.

Capitolul 13. Dispoziții finale

Art.13.1. Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS - ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald", conform căruia așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10° C, în condiții de timp uscat, **pe timpul sezonului rece, respectiv în perioada 01.11 – 15.03, emiterea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico - edilitare, se restricționează în funcție de condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, cum ar fi:**

- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.

Capitolul 14. Modele de cereri

Prin prezentul Regulament se stabilesc și modele de cereri utilizate, respectiv:

- Model de cerere al acordului în calitate de administrator al domeniului public; **(Anexa 2)**

- Model de cerere al Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare – solicitant persoană fizică sau juridică; **(Anexa 3)**

- Model de cerere pentru obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii); **(Anexa 4)**

- Model de cerere de Prelungire al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare; **(Anexa 5)**

- Model de Proces verbal de recepție privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări; **(Anexa 6)**

- Semnalizarea lucrărilor; **(Anexa 7)**

Modelele de cerere fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

1. Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

7. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS - ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri „Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald”;

8. Reglementarea Tehnică din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033 – 04 (revizuire C270 -1991);

9. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

10. STAS 10144/1 – 90 - Străzi - Profiluri transversale - Prescripții de proiectare;

11. STAS 10144/3 - 91- Străzi - Elemente geometrice - Prescripții de proiectare;

12. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;

13. STAS 6400 – 84 - Straturi de bază și de fundație;

14. SR 7970 - Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2);

15. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald.

ÎNTOCMIT,



Președinte de ședință,




Secretar,



Anexa 2

la HEL.MR. 5/31.01.2013

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI Giurgiu

Subsemnatul(a).....domiciliat
in.....strada.....
Nr.....bl.....sc.....ap.....telefon.....
Reprezentant legal al SC.....cu sediul
in.....strada.....Nr.....bl.....sc.....ap.....
telefon.....

Prin prezenta va rog sa-mi eliberati **acordul DADPP GIURGIU - Directiei Strazi** in vederea
obtinerii Autorizatiei de construire pentru lucrarea

.....
Strada.....nr.

Anexez cererii urmatoarele documente:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situatie cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicita acordul;
- Plan de încadrare în zonă
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicita acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului .

Giurgiu
Data :

Semnatura si stampila



SECRETAR,
[Handwritten signature]

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR AFERENTE RETELELOR
TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
Giurgiu

Societatea.....înmatriculată la O.R.C. sub
 nr...../...../.....având CUI.....cu sediul în.....,
 str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel..... reprezentată
 prin d-nul/d-na.....domiciliat/a
 în.....str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel..... legitimându-se
 cu C.I. seria..... nr..... CNP.....,
 prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-**
edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Giurgiu pe strada
pentru executarea lucrărilor de
conform Autorizației de Construire
 nr.....din.....
 Lucrarea va fi executata de

Zona afectata de lucrari	Caracteristicile zonei afectate	Suprafata pe care se intervine	Data inceperii lucrarilor	Data refacerii provizorii	Data terminarii lucrarii (si aducerea zonei afectate la starea initiala	Data receptiei lucrarilor de aducere a terenului la starea initiala
CAROSABIL						
TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE						
SPAȚII VERZI						
TOTAL						

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați).....
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru) :.....
ADRESA:.....
ACT DE IDENTITATE :B./C.I.....seria:.....nr.....
Eliberat de poliția
ANGAJAT AL :.....
RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....
INSPECTOR DE ȘANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

Carosabilul :pământ /balast compactat /piatră / /beton/asfalt

Trotuare : pământ /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt

Spații verzi : pământ/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....

NOTA :

- Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețelesubterane pe care le deteriorează în timpul execuției.
- Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:
 - Carosabil cu strat de uzură din asfalt:
 - 10 cm beton asfaltic BA16
 - 20 cm strat de beton C12/15
 - strat suport din balast
 - Trotuar cu strat de uzură din asfalt:
 - 4 cm beton asfaltic BA8
 - 15 cm strat de beton C12/15
 - strat suport din balast
 - Trotuar cu strat de uzură din dale
 - dale tip behaton
 - 15 cm strat de balast
 - 3-6 cm Strat de poza din nisip
- Spațiile verzi se vor reface în întregime
- Marcajele rutiere se vor reface în totalitatea lor.
- Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) :

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situație sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor, dacă este cazul;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz .

Giurgiu,

la data de:

SEMNĂTURA /ȘTAMPIL

PREȘEDINTE



SECRETAR



Anexa 4

la Hec.Nr. 5/31.01.2013

APROBAT

Primaria municipiului Giurgiu

CERERE

Pentru emiterea Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie), pe domeniul public si privat al municipiului Giurgiu

Societatea.....reprezentata
prin.....domiciliat.....str.....Nr..... avand CI seria.....
nr..... CNP..... prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie)** pe strada....., pentru executarea lucrărilor de

Menționez că solicit prezentul aviz pentru următoarele motive :

ZONA AFECTATA DE DESFACEREA DE PAVAJ	CARACTERISTICILE ZONEI AFECTATE	SUPRAFATA PE CARE SE INTERVINE
CAROSABIL		
TROTUAR		
SPAȚII VERZI		
TOTAL		

Nr.copaci afectati(necesar a fi tăiați):.....

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:.....

DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI :.....

DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI :.....

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI:.....

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA

INITIALA:.....

DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA

INITIALA.....

RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru):.....

ADRESA:.....

ACT DE IDENTITATE :B./C.I..... seria:..... nr.....

Eliberat de poliția

ANGAJAT AL :.....

RESP. TEHNIC CU EXEC:..... Aut. nr.....

INSPECTOR DE ȘANTIER:..... Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

Carosabilul :pământ /balast compactat /piatră / /beton/asfalt

Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt

Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....

NOTA :

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- 10 cm beton asfaltic BA16
- 20 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

Trotuar cu strat de uzură din dale

- dale tip behaton
- 15 cm strat de balast
- 3-6 cm Strat de poza din nisip

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

5. Marcajele rutiere afectate se vor reface în totalitatea lor.

6. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE :

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor, dacă este cazul;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , .

Giurgiu

SEMNĂTURA /ȘTAMPILA



SECRETAR,
[Signature]

Anexa 5

la HCL-NR. 5/31.01.2013

CERERE

PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR AFERENTE
RETELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL
MUNICIPIULUI Giurgiu

Societatea/Subsemnatul..... înmatriculată la
O.R.C. sub nr...../...../..... având
CUI/..... cu sediul in
..... str..... nr..... bl..... sc..... ap..... tel..... reprezentată
prin..... domiciliat in str..... Nr..... având CI seria.....
nr..... CNP..... prin prezenta solicit prelungirea a AVIZULUI DE
EXECUTIE A LUCRARILOR AFERENTE RETELELOR TEHNICO-EDILITARE
nr. _____ / _____ (anexat la prezenta cerere) pe strada
..... pentru executarea lucrărilor de
..... conform Autorizației de Construire
nr..... din.....

Menționez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele motive :

NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR VA FI :

DATA DE CONTINUARE A LUCRĂRILOR: de la
DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI.....
DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI.....
DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI.....
DATA TERMINĂRII LUCRĂRII(SI ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INITIALA).....
DATA RECEPTIEI LUCRARILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA
INITIALA.....

Giurgiu,
la data de:

SEMNĂTURA



SECRETAR,
[Handwritten signature]

la HCL nr. 5/31.01.2013

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA

Nr. din

Privind lucrarea

executată în baza Autorizației de Construire nr.beneficiar
.....respectiv in baza Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului **Giurgiu** nr.....
Lucrarea a fost executata in municipiul **Giurgiu**, strada.....nr..... de catre
.....

In prezenta :

- 1..... in calitate de beneficiar al Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare
- 2.....in calitate de reprezentant al Primariei municipiului **Giurgiu**
- 3.....in calitate de reprezentant al dministratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție in calitate de invitati:

- 4.....in calitate de reprezentant al executantului.
- 5.....in calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată următoarele:

.....
.....
.....

In urma celor constatate se propune:

.....
.....

Garantia de buna executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului **Giurgiu** este de 5 ani, perioada in care titularul avizului are obligatia de a asigura remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al municipiului Oradea, respectiv surpari, cedari, valuriri, etc. aferente.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi
în exemplare.

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- Invitati
- 4.....
 - 5.....

PREȘEDINTE,




SECRETAR,



SEMNALIZAREA LUCRARILOR**Extras din OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice**

Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie și se realizează în scopul asigurării desfășurării în condiții corespunzătoare a circulației pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, devierea acesteia pe variante ocolitoare și are semnificația interzicerii circulației în zona afectată de lucrări.

Sectoarele de drum afectate de lucrări, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare și mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestable și carucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescente - reflectorizante. Acestea nu trebuie confecționate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoțite de lampi cu lumină galbenă intermitentă.

Pentru organizarea circulației pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare și balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip "limitatoare de viteză" și se aplică marcaje, corespunzător situației create. Dacă este cazul, dirijarea circulației se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat și special instruit.

Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreținută și modificată corespunzător evoluției acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, și refacerea semnalizării inițiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiții de circulație.

Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecție - avertizare fluorescent și reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu ușurință de participanții la trafic.

Nici o lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului și acordul poliției, nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depășit ori lucrarea se execută în alte condiții decât cele stabilite în autorizație sau acord.

PREȘEDINTE,



SECRETAR,

