

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:**

**"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE  
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- GREEN-4"  
- BLOC M28**

**componentă a proiectului "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale  
din Municipiul Craiova- GREEN-4" finanțat prin Planul Național de Redresare și  
Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL  
RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și  
reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică  
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale**

Amplasamentul obiectivului: Str. Buzias nr. 16, Craiova, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT+DE

Clasa de importanta: C - conform HG nr. 766/1997

Categoria de importanta: III - conform Normativ P 100-1/2013

- a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

**1. valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA – 1.304.979,42 lei, din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.118.284,80 lei**

**2. valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA – 1.096.621,36 lei, din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: 939.735,13 lei.**

- b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice /capacitati fizice care sa indice atingerea tinteii obiectivului de investitii și calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

**Capacități fizice:**

- Regim de înălțime: S+P+4;
- Număr apartamente: 14
- Aria utilă încălzită: 802.50 mp
- Aria construită: 271.20 mp
- Aria construita desfasurata: 1113.20 mp

**Indicatori calitativi:**

	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului	Scadere procentuala
Consumul anual specific de energie primară (kWh/an)	351.03	230.34	34.38%
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)	190.04	86.89	54.28%
Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an)	74.58	49.09	34.18%

	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)	59.85	39.40
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)	0	14

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 20.46 tone CO2/an.

Aceiasi indicatori sunt prezentati mai jos in tabelul din ghidul PNRR:

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii proiectului (de output)
Consum anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/an.mp)	190.04	86.89
Consumul de energie primara totala (kWh/an.mp)	351.03	230.34
Consumul de energie primara utilizand surse conventionale (kWh/an.mp)	351.03	227.83
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an.mp)	0.00	2.51
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp.an)	74.58	49.09

Prin solutiile propuse se asigura 1.09% energie din surse regenerabile.

c) **Durata estimată de executie a obiectivului de investiții: 6 luni**

**PROIECTANT,**

**S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.**

